

demo\_no\_beneficiarios\_seguimiento  
 ESTE ES EL DICCIONARIO DE LA BASE DE DATOS:

"demo\_no\_beneficiarios\_seguimiento.dta"

De la Encuesta Nacional de Evaluación de Programas Productivos y de Empleo con perspectiva de Género (ENEPPEG) 2012

qno

número consecutivo

type: numeric (int)  
 range: [1,8366]  
 unique values: 5953  
 mean: 3757.77  
 std. dev: 2224.79  
 units: 1  
 missing: 4802/12412  
 percentiles: 10% 25% 50% 75% 90%  
 790.5 1897 3694.5 5519 6876.5

qfolioca

folio de captura

type: numeric (int)  
 range: [5916,9613]  
 unique values: 3161  
 mean: 7777.21  
 std. dev: 1056.12  
 units: 1  
 missing: 4802/12412  
 percentiles: 10% 25% 50% 75% 90%  
 6325.5 6877 7763 8655 9265

s05

5. sexo

type: numeric (byte)  
 label: s05  
 range: [1,9]  
 unique values: 3  
 units: 1  
 missing: 0/12412  
 tabulation: Freq. Numeric Label  
 6151 1 hombre  
 6260 2 mujer  
 1 9 no específico

s06

¿qué es del (de la) jefe(a) del hogar?

```

type: numeric (byte)
label: s06

range: [1, 11]
unique values: 11
units: 1
missing: 0/12412

examples: 1 jefe(a) del hogar
           2 cónyuge
           3 hijo(a)
           3 hijo(a)

```

s139

esta vivienda, ya vivían desde el año

8. ¿las personas que viven actualmente en

```

type: numeric (byte)
label: s140

range: [1, 9]
unique values: 4
units: 1
missing: 0/12412

tabulation:
  Freq.  Numeric  Label
  12065    1      si, vivía en el hogar desde 2010
   339    2      no, llegó a vivir en 2011
    3     3      no, llegó a vivir en 2012
    5     9      no especificó

```

scl ave

(unlabel ed)

```

type: string (str14), but longest is str13
unique values: 3163
units: 1
missing: 0/12412

examples: "CT1H23300062-"
           "CT1M17300035-"
           "CT2H03300149-"
           "CT2M02300129-"

```

sno

número consecutivo

```

type: numeric (int)
range: [5832, 9274]
unique values: 3163
units: 1
missing: 0/12412

```

	demo_no_beneficiarios_segui_miento				
mean:	7533.43				
std. dev:	1031.52				
percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	6175	6629	7403	8487	8971

-----  
spanel

panel  
-----

	type: numeric (int)		
range:	[2012, 2012]		units: 1
unique values:	1		missing: 0/12412
tabulation:	Freq.	Value	
	12412	2012	

-----  
stipo

tipo  
-----

	type: numeric (byte)		
label:	stipo		
range:	[11, 21]		units: 1
unique values:	2		missing: 0/12412
tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	7216	11	ctrl np seg
	5196	21	ctrl puro seg

-----  
sprog

código muestreo programa  
-----

	type: string (str3)		
unique values:	2		missing: 0/12412
tabulation:	Freq.	Value	
	7216	"CT1"	
	5196	"CT2"	

-----  
ssexo

código

muestreo sexo beneficiario/entrevistado  
-----

	type: string (str1)		
unique values:	2		missing: 0/12412

demo\_no\_beneficiarios\_seguinte

tabulation:	Freq.	Value
	6104	"H"
	6308	"M"

sentm

código muestreo entidad

type:	numeric (byte)				
range:	[1, 32]				
unique values:	32	units:	1		
		missing :	0/12412		
mean:	17.5251				
std. dev:	8.46511				
percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	5	11	20	24	30

sgm\_or

código muestreo dato de apoyo

type:	numeric (byte)				
range:	[7, 8]				
unique values:	2	units:	1		
		missing :	0/12412		
tabulation:	Freq.	Value			
	6020	7			
	6392	8			

sgm

marginalización por localidad conapo 2005

código muestreo grado de

type:	numeric (byte)				
range:	[1, 5]				
unique values:	5	units:	1		
		missing :	0/12412		
tabulation:	Freq.	Value			
	938	1			
	5082	2			
	1859	3			
	2038	4			
	2495	5			

nsentm

fpc upm

demo\_no\_beneficiarios\_segui\_miento

-----  
type: numeric (byte)  
range: [...] units: .  
unique values: 0 missing.: 12412/12412  
tabulation: Freq. Value  
12412 .  
-----

-----  
nsgm

fpc\_usm  
-----

-----  
type: numeric (byte)  
range: [...] units: .  
unique values: 0 missing.: 12412/12412  
tabulation: Freq. Value  
12412 .  
-----

-----  
nseml

fpc\_utm  
-----

-----  
type: numeric (int)  
range: [...] units: .  
unique values: 0 missing.: 12412/12412  
tabulation: Freq. Value  
12412 .  
-----

-----  
sps

grupo programa - sexo  
-----

-----  
type: string (str5)  
unique values: 4 missing "": 0/12412  
tabulation: Freq. Value  
3556 "CT1-H"  
3660 "CT1-M"  
2548 "CT2-H"  
2648 "CT2-M"  
-----

-----  
spse

grupo programa - sexo - entidad  
-----  
-----

demo\_no\_beneficiarios\_segui\_miento

type: string (str8)

unique values: 128

missing: 0/12412

examples: "CT1-H-23"  
"CT1-M-17"  
"CT2-H-03"  
"CT2-M-02"

sgrupo

grupo muestreo

type: string (str12)

unique values: 382

missing: 0/12412

examples: "CT1-H-23-7-2"  
"CT1-M-17-7-2"  
"CT2-H-03-8-5"  
"CT2-M-02-8-4"

sfactorn

factor de expansión (panel 2)

type: numeric (int)

range: [1, 1]

unique values: 1

units: 1

missing: 0/12412

tabulation: Freq. Value  
12412 1

sfactor

(unlabelled)

type: numeric (double)

range: [.00047687, .0006402]

unique values: 2

units: 1.000e-11

missing: 0/12412

tabulation: Freq. Value  
7216 .00047687  
5196 .0006402

sfactorsegn

factor de expansión de seguimiento

demo\_no\_beneficiarios\_seguinto

type: numeric (int)

range: [1, 1]

unique values: 1

units: 1

missing: 0/12412

tabulation: Freq. Value

12412 1

-----

sfactorseg

(unlabelled)

-----

type: numeric (double)

range: [.00055036, .00074294]

unique values: 2

units: 1.000e-11

missing: 0/12412

tabulation: Freq. Value

7216 .00055036

5196 .00074294

-----

seml

clave entidad \ municipio \ localidad

-----

type: string (str11)

unique values: 425

missing: 0/12412

examples: "09\009\0015"

"15\122\0001"

"20\494\0002"

"25\018\0001"

-----

snumprog

programa al que pertenece según el listado

indicar el

-----

type: numeric (byte)

label: snumprog

range: [99, 99]

unique values: 1

units: 1

missing: 0/12412

tabulation: Freq. Numeric Label

12412 99 ninguno

-----

sfoliocaptura

folio de captura

-----

demo\_no\_beneficiarios\_seguimiento

type: numeric (int)  
range: [10001, 13163]      units: 1  
unique values: 3163      missing.: 0/12412  
mean: 11561.7  
std. dev: 902.314  
percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%  
                 10309      10782      11579      12331      12793

-----  
srengrlon

renglón

-----  
type: numeric (byte)  
range: [1, 12]      units: 1  
unique values: 12      missing.: 0/12412  
mean: 2.86328  
std. dev: 1.74175  
percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%  
                 1      1      3      4      5

-----  
s04c

4. c. código id

-----  
type: string (str8)  
unique values: 9625      missing "": 0/12412  
examples: "32CA3E52"  
            "649981C6"  
            "980FE315"  
            "CC0C2ECC"

-----  
s18

20. ¿durante el mes pasado?

-----  
type: numeric (byte)  
label: s151  
range: [1, 9]  
unique values: 8      units: 1  
                 missing.: 0/12412  
tabulation:      Freq.      Numeric      Label  
                 3363      1      trabajó  
                 633      2      vendió o hizo algún producto o  
                                realizó trabajos de albañilería,



demo_no_beneficiarios_seguimiento		
373	3	plomaría o carpi
		prestó algún servicio a cambio de un pago (cortar el cabello, dar clases, lavar
645	4	realizó actividades agropecuarias por su cuenta como cultivar, criar animales, e
128	5	ayudó en las tierras o en el negocio de un familiar u otra persona.
24	6	estuvo ausente de su trabajo (tenía permiso de faltar, estaba recibiendo capacit
7223	7	no trabaja
23	9	no especificó

s19 21 la semana pasada, ¿cuánto tiempo dedicó a trabajar en la actividad que mencio

type:	numeric (byte)	
label:	s152	
range:	[0, 9]	units: 1
unique values:	3	missing: 7246/12412
tabulation:	Freq.	Numeric
	5008	0
	8	8
	150	9
	7246	.
		Label
		hh mm
		no recuerda
		no lo hizo

s19a 21. a. horas

type:	numeric (int)	
range:	[0, 168]	units: 1
unique values:	99	missing: 7404/12412
mean:	45.773	
std. dev:	17.948	
percentiles:	10%	25%
	20	36
		50%
		48
		75%
		56
		90%
		70

s19b 21. b. minutos

type:	numeric (byte)	
range:	[0, 40]	units: 1

demo\_no\_beneficiarios\_segui\_miento  
 unique values: 7 missing.: 7404/12412

tabulation: Freq. Value  
 4992 0  
 2 1  
 2 2  
 1 5  
 2 20  
 8 30  
 1 40  
 7404 .

s27 22. durante la semana pasada, ¿cuánto tiempo  
 dedicó a estudiar y hacer actividad

type: numeric (byte)  
 label: s153  
 range: [0, 9]  
 unique values: 3 units: 1  
 missing.: 0/12412

tabulation: Freq. Numeric Label  
 3505 0 hh mm  
 14 8 no recuerda  
 8893 9 no lo hizo

s27a 22. a. horas

type: numeric (byte)  
 range: [0, 100]  
 unique values: 62 units: 1  
 missing.: 8907/12412  
 mean: 24.6847  
 std. dev: 12.429  
 percentiles: 10% 25% 50% 75% 90%  
 6 15 25 30 40

s27b 22. b. minutos

type: numeric (byte)  
 range: [0, 50]  
 unique values: 10 units: 1  
 missing.: 8907/12412  
 mean: .824536  
 std. dev: 4.74207

percentiles: demo\_no\_beneficiarios\_seguimiento

10%	25%	50%	75%	90%
0	0	0	0	0

s28 23. ¿y cuánto tiempo dedicó a acarrear agua o leña durante la semana pasada?

type: numeric (byte)  
label: s154

range: [0, 9]  
unique values: 3

units: 1  
missing: 0/12412

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2331	0	hh mm
	15	8	no recuerda
	10066	9	no lo hizo

s28a 23. a. horas

type: numeric (int)

range: [0, 100]  
unique values: 45

units: 1  
missing: 10081/12412

mean: 8.58859  
std. dev: 8.72317

percentiles:

10%	25%	50%	75%	90%
2	3	6	10	18

s28b 23. b. minutos

type: numeric (byte)

range: [0, 59]  
unique values: 12

units: 1  
missing: 10081/12412

mean: .302445  
std. dev: 2.95719

percentiles:

10%	25%	50%	75%	90%
0	0	0	0	0

s29 24. ¿y cuánto tiempo dedicó a cuidar, atender sin pago, y de manera exclusiva a

demo\_no\_beneficiarios\_seguinte

type: numeric (byte)  
label: s155

range: [0, 9]                      units: 1  
unique values: 3                      missing: 0/12412

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1073	0	hh mm
	6	8	no recuerda
	11333	9	no lo hizo

s29a

24. a. horas

type: numeric (int)

range: [0, 168]                      units: 1  
unique values: 73                      missing: 11339/12412

mean: 26.7642  
std. dev: 29.0702

percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	4	8	15	35	70

s29b

24. b. minutos

type: numeric (byte)

range: [0, 56]                      units: 1  
unique values: 8                      missing: 11339/12412

tabulation:	Freq.	Value
	1056	0
	1	2
	1	3
	3	9
	1	10
	1	20
	9	30
	1	56
	11339	.

s30

de su hogar durante la semana pasada?

25. ¿cuánto tiempo dedicó a quehaceres

type: numeric (byte)  
label: s156

demo\_no\_beneficiarios\_segui\_miento

range:	[0, 9]	units:	1
unique values:	3	missing :	0/12412

tabulation:	Freq.	Numerical	Label
	5105	0	hh mm
	2	8	no recuerda
	7305	9	no lo hizo

s30a

25. a. horas

type:	numerical (int)
range:	[0, 168]
unique values:	84
mean:	22.2055
std. dev:	18.1235
percentiles:	10% 25% 50% 75% 90%
	5 10 16 30 48

s30b

25. b. minutos

type:	numerical (byte)
range:	[0, 50]
unique values:	14
mean:	.369246
std. dev:	3.28132
percentiles:	10% 25% 50% 75% 90%
	0 0 0 0 0

sunos

unos

type:	numerical (byte)		
label:	sunos		
range:	[1, 1]		
unique values:	1		
units:	1		
missing :	0/12412		
tabulation:	Freq.	Numerical	Label
	12412	1	---

\_merge

demo\_no\_beneficiarios\_seguinte  
(unlabeled)

---

type: numeric (byte)  
label: \_merge  
range: [2, 3]                      units: 1  
unique values: 2                      missing.: 0/12412  
tabulation:    Freq.    Numeric    Label  
                 4802        2    using only (2)  
                 7610        3    matched (3)